

Pakiet 1									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	cewnik do podawania tlenu przez nos od 1400 mm do 2200 mm, z bardzo miękką końcówką donosową, bez ftalanów	szt	1 400						
2	cewnik FOLEY nr 8 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	6						
3	cewnik FOLEY nr 10 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	6						
4	cewnik FOLEY nr 12 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	15						
5	cewnik FOLEY nr 14 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	60						
6	cewnik FOLEY nr 16 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	220						
7	cewnik FOLEY nr 18 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	900						
8	cewnik FOLEY nr 20 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	1 300						
9	cewnik FOLEY nr 20 3-dr powleczony elastomerem silikonu - balon 15-30 ml. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	5						

10	cewnik FOLEY nr 22 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	100						
11	cewnik FOLEY nr22 3-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	5						
12	cewnik FOLEY nr 24 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	60						
13	cewnik FOLEY nr 24 3-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	5						
14	cewnik FOLEY nr 26 2-dr powleczony elastomerem silikonu. Opakowanie wewnętrzne folia,zewnętrzne folia. Sterylizowany radiacyjnie.	szt	50						
15	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 12	szt	5						
16	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 14	szt	10						
17	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 16	szt	10						
18	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 18	szt	30						
19	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 20	szt	10						
20	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 22	szt	15						
21	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 24	szt	10						
22	zgiębnik żołądkowy J.U.18x800 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 800mm	szt	60						

23	zglębnik żołądkowy J.u. 18x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1500mm.	szt	60						
24	zglębnik żołądkowy J.u. 18x1250 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1250mm	szt	60						
25	zglębnik żołądkowy J.u. 20x1000 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 900mm	szt	20						
26	zglębnik żołądkowy J.u. 20x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1500mm	szt	20						
27	zglębnik żołądkowy J.u. 20x800 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 800mm.	szt	20						
28	zglębnik żołądkowy J.u. 20x1250 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1250mm	szt	70						
29	zglębnik żołądkowy J.u. 22x1500 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1500mm	szt	20						
30	zglębnik żołądkowy J.u. 22x800 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 800mm.	szt	60						

31	zglębnik żołądkowy J.u. 22x1200 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1200mm	szt	10						
32	zglębnik żołądkowy J.u. 22x1250 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. Długość 1250mm	szt	50						
33	zglębnik żołądkowy J.u. 24x1250 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Długość 1250mm	szt	5						
34	zglębnik żołądkowy J.u. 26x1250 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedynczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.. 76 ShA. Długość 1250mm	szt	5						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 2									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	cewnik FOLEY sterylny, dwudrożny, wykonany w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności. Posiadający miękką, gładką i dobrze wyprofilowaną powierzchnię oraz liniękontrastującą w RTG. Balon miękki, symetryczny i jednolicie wypełniony 5 lub 10ml. Do każdego cewnika dołączona indywidualnie zapakowana sterylnie zatyczka. Dostępne w rozmiarach 12-14-16-18-20-22-24-26 FR, długość 420 mm. Pakowane pojedynczo - opakowanie typu peel-pack. W kartoniku zbiorczym 10 sztuk.	szt.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 3									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wkład jednorazowy, wykonany z wysokozagęszczzonego polietylenu (bez zawartości PCV), posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany samoczynnie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. posiada zintegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa porty: pacjent i próżnia. Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcami ssania i pacjenta - by nie dochodziło do rozszczelnienia wkładu oraz przypadkowego wylania się substancji odsysanej i kontaktu z wydzieliną. Wyposażony w dwa uchwyty do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni. Pojemność wkładu 2l. Oferent w ramach oferty dostarczy nieodpłatnie jednorazowo kompatybilne z opisem wkładów kanistry wielokrotnego użytku w ilości 10 szt. o pojemności 2 l.	szt.	360						

2	Dren ssący od źródła ssania do wkładu, zakończony łącznikiem do króćca ssania umieszczonym w pokrywie wkładu, długość 2 metry, pakowany pojedynczo.	op	360						
3	Worek na wymiociny	op	1						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 4									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułko-strzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. Skład: chlorowoderek lidokainy 2,0g, glukonian chlorheksydyny 0,05g, hydroksybenzoesan metylu 0,06g, hydroksybenzoesan propylu 0,025g, bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie 5ml, opakowanie zbiorcze - 25 sztuk.	op	10						
2	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 8	szt	20						
3	cewnik FOLEY z końcówką Tiemanna nr 10	szt	5						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 5									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proteza rozwidlona nieuszczelniona hydrofilna śred. 12/6 dług. 30 cm (Typ DALLON H)	szt	1						
2	Proteza rozwidlona nieuszczelniona hydrofilna śred. 14/7 dług. 30 cm (Typ DALLON H)	szt	1						
3	Proteza prosta dwustronnie welurowana śred. 6 dług. 30 cm (Typ DALLON H)	szt	3						
4	Proteza prosta dwustronnie welurowana śred. 8 dług. 30 cm (Typ DALLON H)	szt	4						
5	Proteza prosta dwustronnie welurowana śred. 8 dług. 40 cm (Typ DALLON H)	szt	2						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 6

Wymagamy aby: Poz. 3-19, 20-27, 29-34 były jednego producenta; Poz. 20-27 o różnej długości w zależności od potrzeb

l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p> rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego nr 2 Rurka intubacyjna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, bez zawartości ftalanów, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. Materiał zapewniający sztywność ułatwiającą intubację, który mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. Zaoblonie wszystkie krawędzie wewnętrzne (mające kontakt z tkankami), oznaczenia średnicy wewnętrznej i zewnętrznej wraz z nazwą producenta umieszczone na korpusie rurki. Wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm oraz dodatkowy centymetrowy znacznik w części dystalnej poprawiający widoczność końca rurki (dla rozmiarów od 2 do 6). Znacznik rtg na całej długości rurki. Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki. Jednorazowa, sterylne pakowana w opakowanie umożliwiające szybkie otwarcie.</p>	szt	10						
2	<p> rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego nr 2,5 bez mankietu silikonowana w masie, wyposażona w podwójny znacznik głębokości. Opis j.w.</p>	szt	10						
3	<p> rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego nr 3 bez mankietu silikonowana w masie, wyposażona w podwójny znacznik głębokości. Opis j.w.</p>	szt	6						
4	<p> rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego nr 3,5 bez mankietu silikonowana w masie, wyposażona w podwójny znacznik głębokości. Opis j.w.</p>	szt	10						

5	<p> rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym silikonowana bez ftalanów nr 5 Rurka intubacyjna z mankietem wyprofilowanym w kształcie walca, o standardowej niskiej przenikalności na podtlenek azotu, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnętrznych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki-, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych w postaci dwóch pełnych pierścieni oraz linia przerywana wyznaczająca miejsce cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa.</p>	szt	40						
6	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 5,5 . Opis j.w.	szt	15						
7	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 6,0 . Opis j.w.	szt	35						
8	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 6,5 . Opis j.w.	szt	30						
9	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,0 . Opis j.w.	szt	140						
10	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5 . Opis j.w.	szt	150						
11	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 8,0 . Opis j.w.	szt	200						
12	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 8,5 . Opis j.w.	szt	60						
13	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 9,0 . Opis j.w.	szt	30						
14	rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 10 Opis j.w.	szt.	10						
15	rurka intubacyjna zbrojona z prowadnica w środku, silikonowa bez ftalanów, z mankietem niskociśnieniowym nr 7, rozmiar rurki naniesiony na baloniku kontrolnym	szt	5						

16	rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5	szt	10						
17	rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 8	szt	4						
18	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 5 Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz -wykonana z termoplastycznego PCW, bez ftalanów, silikonowana, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru oraz mandryn ułatwiający wprowadzanie, dwie tasiemki mocujące w zestawie.	szt	5						
19	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 6,5. opis j.w.	szt	5						
20	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,0 opis j.w.	szt	10						
21	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5 opis j.w.	szt	12						
22	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 8 opis j.w.	szt	20						
23	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 8,5 opis j.w.	szt	5						
24	rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 9 opis j.w.	szt	20						
25	rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z ruchomym bądź ze stałym szyldem, silikonowana, bez ftalanów Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym -z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki ; wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz mandryn ułatwiający wprowadzanie, z Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm -co 0,5 mm	szt	10						
26	prowadnica do trudnych intubacji w sztywnym futerale 5,0 / 60 cm jednorazowego użytku	szt	5						

27	rurki ustno - gardłowe jednorazowego użytku sterylne Nr 0 (jedno zero) GUEDEL, wykonane z termoplastycznego PVC , dł 60mm	szt	5						
28	rurki ustno - gardłowe jednorazowego użytku sterylne Nr 000 (trzy zero) GUEDEL, wykonane z termoplastycznego PVC , dł 40mm	szt.	5						
29	rurki ustno - gardłowe jednorazowego użytku sterylne Nr 1 GUEDEL, wykonane z termoplastycznego PVC , dł 70 mm	szt	30						
30	rurki ustno - gardłowe jednorazowego użytku sterylne Nr 00 (dwa zera) GUEDEL, wykonane z termoplastycznego PVC , dł 50mm	szt	5						
31	rurki ustno - gardłowe jednorazowego użytku sterylne Nr 2 GUEDEL, wykonane z termoplastycznego PVC , dł 80-90 mm	szt	550						
32	rurki ustno - gardłowe jednorazowego użytku sterylne Nr 3 GUEDEL, wykonane z termoplastycznego PVC , dł 100 mm	szt	130						
33	prowadnica do intubacji wygięta wielorazowa 15/60 cm przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji niskotemperaturowej	szt	3						
34	prowadnica do rurek intubacyjnych, mosiądz pokryty medycznym tworzywem, z miękkim końcem nr 5/ 37 cm i nr 5/60cm	szt	10						
35	prowadnica do rurek intubacyjnych, mosiądz pokryty medycznym tworzywem, z miękkim końcem nr 2 / 23 cm i nr 3 /34 cm	szt.	5						
36	prowadnica do rurek intubacyjnych nr 6	szt.	20						
37	prowadnica do rurek intubacyjnych nr 10	szt.	10						
38	prowadnica do trudnej intubacji 5/800 mm zagięta	szt.	6						
39	prowadnica do trudnej intubacji 15CH/60cm wygięta	szt.	3						
40	prowadnica do rurek intubacyjnych dziecięca	szt.	5						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 7									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	zestaw do nakłuwania tchawicy dla dorosłych - MINITRACH II	szt	2						
2	dren do drenażu opłucnej STANDARD z elastyczną prowadnicą 28F x 390 mm - 400 mm	szt	10						
3	dren do drenażu opłucnej STANDARD z elastyczną prowadnicą 32F x 390 mm - 400 mm	szt	10						
4	maska krtaniowa , jednorazowego użytku, wykonana z 100 %silikonu, dren napełniający nie wklejony w korpus maski 2,5	szt	6						
5	maska krtaniowa , jednorazowego użytku, wykonana z 100 %silikonu, dren napełniający nie wklejony w korpus maski 3,0	szt	30						
6	maska krtaniowa , jednorazowego użytku, wykonana z 100 %silikonu, dren napełniający nie wklejony w korpus maski 4,0	szt	25						
7	maska krtaniowa 5,0	szt	8						
8	filtr oddechowy, mechaniczny	szt	1 600						
9	łącznik karbowany prosty (martwa przestrzeń) 22F/15F sterylne, z portem do odsysania, jednorazowy	szt	250						
10	łącznik karbowany obrotowy 15mm/22mm sterylne	szt	850						
11	łącznik prosty do drenów 8 - 12/6 mm	szt	50						

12	łącznik prosty do drenów 6 - 9/5 mm	szt	120						
13	złącze proste 15F do respiratora	szt	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 8									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	golarka medyczna - GALLANT, każda zapakowana w tekturową osłonkę, z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm, pakowana po 50 sztuk.	szt	2 500						
2	Myjka rękawica o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/-0,5cm) i grubości nie mniej niż 0,5cm, ergonomiczny, zaokrąglony kształt, zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie a nie zszywana, wykonana z podkładów watinowych 100g/m ² , nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody, w opakowaniu = 20 sztuk, z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt.	op	2 200						
3	Miska nerkowata jednorazowego użytku o pojemności 700 - 750 ml	szt.	10 000						
6	Worek na wymiociny o pojemności 1500ml, z systemem "okręć i zamknij" dla higienicznej, bezzapachowej utylizacji. Ilość w opakowaniu 50 szt.	op	1						

WARTOŚĆ OGÓŁEM

PAKIET 9									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Elektrody do EKG - S 55Px 50 szt na piance	op	450						
2	Kieliszek jednorazowego uż. PCV do podawania leków	szt	100 000						
3	Łopatką laryngologiczną drewnianą a`100szt. niejałowe	op	80						
4	Patyczki z wacikiem do wymazów sterylne a`100	op	15						
5	Pojemnik kartonowy na zużyte strzykawki 4l	szt	4 000						
6	Pojemnik na zużyte igły 0,7l z tworzywa	szt	700						
7	Pojemnik na zużyte igły 1l z tworzywa	szt	1 600						
8	Pojemnik na odpady szpitalne 10l	szt.	120						
9	Pojemnik na odpady szpitalne 5l	szt	850						
10	Pojemnik na odpady szpitalne 2l	szt	1 400						

11	Sigmoidoid - tubus jednorazowy wziernik do retroskopu (kat. E-03,18,825) 20x252 z mandrynem	szt	10						
12	Szczotka chirurgiczna do rąk wielorazowego uż.	szt	20						
13	Szyna aluminiowa chirurgiczna 300x20-25	szt	80						
14	Szyna aluminiowa chirurgiczna 450x20-25	szt	120						
15	Szyna aluminiowa chirurgiczna 260x20-25	szt.	60						
16	Staza automatyczna, ,możliwość zwolnienia jednym przyciskiem, do pobierania krwi niegumowa	szt	50						
17	Wąż do ssaka jałowy 12,0 x 8,0 2000mm	op	25						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 10									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ustnik jednorazowy Gastroguard (opakowanie = 25szt.)	op	1						
2	Worek do usuwania pęcherzyka żółciowego z pola operacyjnego nr 10	op	10						

WARTOŚĆ OGÓŁEM

--

--

PAKIET 11									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem G3D typ PT 01	op	15						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 12									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szczoteczka do wymazów cytologicznych niesterylna z wachlarzykiem	szt.	1100	0,55 zł	605,00 zł	8%	48,40 zł	653,40 zł	
WARTOŚĆ OGÓŁEM					605,00 zł		48,40 zł	653,40 zł	

PAKIET 13									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dren balonowy uniwersalny 10x7x30mb	op	10						
2	Laryngoskop jednorazowego użytku z 2 łyżkami Macintosh nr 3 i Macintosh nr 4.- Dioda LED i bateria zamontowana w łyżce, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu.- Pakowane w papier folia	op	60	wydzielono do Pakiet 20 (15.04.2016 r.)					
WARTOŚĆ OGÓLEM									

PAKIET 14									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maski anestetyczne wolne od ftalanów i PCV, jednorazowe, anatomiczne, produkowane z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego, lekkie, bardziej przezroczyste, zawierające pierścienie antypoślizgowe, o anatomicznym kształcie, z miękkim mankietem, z kodem kolorystycznym. Rozmiar 5 (duży) i 4 (średni) wg potrzeb zamawiającego.	op	50						

WARTOŚĆ OGÓLEM

PAKIET 15									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Układ oddechowy do respiratora, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, walidacja na 7 dni, układ współosiowy rura w rurzedla dorosłych 30/18 mm; długość 1,6m, dodatkowa gałąź rozciągliwa 50 cm, łącznik kątowy obrotowy, z portem luer lock. W każdym opakowaniu dodatkowo tester szczelności oraz łącznik prosty 22M-22M. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu producenta, opakowanie typu folia-folia.	op	50						
2	Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do respiratora z powłoką antybakteryjną z jonami srebra o długości 1,6m, połączony trójnikiem Y z portami, złącze pacjenta 22M/15F, mikrobiologicznie czysty, pakowany folia - folia	op	20						
3	System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych pacjentów, sterylne, pakowany pojedynczo; do użytku wielodobowego; klucz do rozłączania; elastyczna przedłużka; naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w j. polskim; blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki; bezzwrotny port płukania cewnika; przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym zużyciem; barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku; mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik; łącznik kątowy podwójnie obrotowy; cewnik z atryumatycznym końcem; dobrze wydoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; rozmiary : do rurek intubacyjnych 10,12,14,16 Fr - długość cewnika 540mm; do rurek tracheostomijnych 10,12,14,16 Fr - długość cewnika 305 mm	op	100						

4	Hydro Trach T tzw. "sztuczny nos" wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z rurką tracheostomią; wykonany z dwóch elementów piankowych HME; zwrot wilgoci 26mg H ₂ O/L, opór przy 30L/min. 0,2cm H ₂ O; opór przy 50 L/min 0,7cmH ₂ O;przeźroczystość martwa 19 ml; waga 8g; minimalna objętość oddechowa 50ml; złącze tlenowe 15F; port do odsysania zakryty klapką do obsługi jedną ręką, sterylne lub mikrobiologicznie czyste	op	300						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 16									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednorazowy pojemnik na wydzielinę o objętości 700 ml do stosowania z ssakami Drager, posiadający zabezpieczenie antyprzelewowe, chroniące przed skażeniem ssaka i otoczenia. Prosty montaż, nie wymagający modyfikacji urządzenia. Wykonane z PE,EVA. Pakowane po 25szt.	op	1						
2	Dren VacuSmart, PE (polietylen), jednorazowego użytku, dł. 2m, z zaworem na palec, końcówki niebieskie, kompatybilny z ssakami medycznymi Drager i jednorazowym wkładem 700ml. Pakowane po 25 szt.	op	1						
3	Jednorazowy pojemnik na wydzielinę o objętości 700 ml do stosowania z medycznymi ssakami Drager, posiadający zabezpieczenie antyprzelewowe, chroniące przed skażeniem ssaka i otoczenia. Prosty montaż, nie wymagający modyfikacji urządzenia. Wykonane z PE, EVA wraz z drenem dł. 2m, z zaworem na palec. Pakowane po 25 szt.	op	4						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 17									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Próżnościąg położniczy w kształcie dzwonu o średnicy 64 mm.Zbudowany z półtwardej miseczki z elastyczną końcówką zapewniającą łatwiejsze wprowadzenie podczas wspomaganych porodów. Elastyczna przyssawka wygina się do 90st. w każdym kierunku. Wyprofilowany uchwyt; pompa wytwarza stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku; kolorowy , czytelny wskaźnik próżni; do stosowania przy porodach naturalnych i met.cesarskiego cięcia	op	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 18									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Łyżka laryngoskopowa McIntosh PJD światłowodowa ze zintegrowanym światłowodem jednorazowego użytku;w rozmiarze 00,0,1; wg potrzeb;pakowane po 25szt. w opakowaniu	op	1						

2	Łyżka laryngoskopowa Miller PJD światłowodowa ze zintegrowanym światłowodem jednorazowego użytku; w rozmiarze 00, 0,1; wg potrzeb; pakowane po 25 szt. w opakowaniu	op	1						
3	Rękojeść LED zasilana bateryjnie, jednorazowego użytku	op	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 19									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Barwne oznaczniki chirurgiczne - odciagi naczyniowe SILIKONOWE x 10szt.	op	10						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 20 (utworzono 15.04.2016 r.)									
l.p.	opis / wymagane parametry / warunek graniczny	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	prod./kraj poch.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

1	Laryngoskop jednorazowego użytku z 2 łyżkami Macintosh nr 3 i Macintosh nr 4. Dioda LED i bateria zamontowana w łyżce, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane w papier folia	op	60						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									