

Data aktualizacji: 22.11.2016 r. g. 12.30	Numer postępowania: ZP/PN/17/11/2016	Art. 38 Ustawa PZP
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 345358-2016 z dnia 17.11.2016 r. <i>Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej. Odpowiedzi na wniesione zapytania</i>		

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badania powietrza metodą zderzeniową? Wybór metodyki badań leży w gestii laboratorium i nie jest w żadnym stopniu zależny od wykonawcy. **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę pod warunkiem że badania zostały wykonane w akredytowanym laboratorium
2. W nawiązaniu do pkt 1.2 rozdziału III SIWZ, czy w miejsce wymaganej aktualnej opinii sanitarnej, wydanej przez właściwą Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (właściwą do lokalizacji obiektu) dopuszczającą obiekt do świadczenia usług pralniczych zewnętrznym podmiotom gospodarczym - na pranie bielizny szpitalnej z uwzględnieniem Bloków Operacyjnych i Oddziałów Noworodkowych / Dziecięcych / Położniczych, Zamawiający dopuści przedstawienie aktualnej opinii sanitarnej, wydanej przez właściwą Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (właściwą do lokalizacji obiektu) dopuszczającą obiekt do świadczenia usług pralniczych zewnętrznym podmiotom gospodarczym - na pranie bielizny szpitalnej z uwzględnieniem Bloków Operacyjnych i Oddziałów Noworodkowych oraz bielizny ogólnoszpitalnej? **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby bielizna dostarczana Zamawiającemu zwrótnie była składana taką stroną do wierzchu na jakiej będzie dostarczona do wykonawcy? **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę.
4. Czy Zamawiający dopuści pakowanie bielizny w rękaw foliowy oraz w kosz zabezpieczony pokrowcem? **Odpowiedź:** Dopuszczamy
5. Czy Zamawiający doprecyzuje zapis, że Wykonawca ponosi odpowiedzialności za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania, prasowania i transportu tylko w sytuacji, kiedy dana rzecz zostanie uszkodzona z winy Wykonawcy? **Odpowiedź:** Patrz: Projekt umowy Par. 4
6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy słowa „0,2% wartości netto ogółem określonej w par. 6 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości netto nieterminowo wykonanej części usługi”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, lub niewłaściwie wykonanej części usługi nie zaś od wartości całej umowy (lub pakietu). W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet może przewyższyć wartość niedostarczonych towarów. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Kara na poziomie 0,2 % w stosunku do wartości umowy zdaniem Zamawiającego jest jak najbardziej adekwatna do szkody.
7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ (pytanie odnosi się do par. 9 ust. 4).
8. Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu płatności z 45 na 30 dni? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ
9. Czy Zamawiający dopuści zmianę kary umownej za wadliwe wykonanie usługi z 50 na 10 złotych? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ
10. Czy Zamawiający dopuści zmianę kary umownej za wadliwe wykonanie usługi (po zwrocie do ponownego prania) z100 na 50 złotych? **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę
11. Czy Zamawiający dopuści zmianę kary umownej za niedostarczenie kopi polisy z 500 na 100 złotych? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ
12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania faktury co dziesięć dni (dekadowo) i dopuści wystawianie faktur na koniec miesiąca? **Odpowiedź:** Brak w projekcie umowy takiego zapisu. Dopuszczamy wystawianie faktur na koniec miesiąca

Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.