

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 573374-N-2018 z dnia 14.06.2018 r. *Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Odpowiedzi na wniesione zapytania*

Pakiet 11 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL 0,65 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 11 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 505 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 11 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,30 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,08 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,14 mm oraz lepszym poziomie AQL 1.0 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,30 mm oraz na mankiecie 0,20 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,33-0,34 mm, na dłoni 0,30-0,31 mm oraz lepszym poziomie AQL 0,65 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,10 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Dotyczy treści SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy w związku z kryterium jakości będzie wymagał aby próbki złożone były wraz z oferta? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Rozdział III, pkt. 6; Rozdział XVIII

Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę endoskopową do ostrzykiwań o średnicy tubusa 2,4 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną o średnicy tubusa 2,4 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną o średnicy tubusa 2,4 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną o średnicy tubusa 2,4 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie ilości sztuk w opakowaniu dla każdej z pozycji pakietu nr 7. **Odpowiedź:** 1 op. = 1 szt.

Pakiet7, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 7, poz. 2 dopuści kleszcze gastroscopowe o długości 1600 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet7, poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie 7, poz. 7 dopuści pętle o średnicy 35 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% i tym samym wyrówna je względem § 7 ust. 1c)? **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę

SIWZ. Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, iż realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 oraz § 6 pkt. 3 - 4 nie może być zrealizowana z winy leżącej po stronie *Dostawcy*, *Zamawiający* zastrzega sobie prawo zakupu nie dostarczonego w terminie towaru u innego *Dostawcy*, po wcześniejszym bezskutecznym pisemnym wezwaniu *Dostawcy* do należytej realizacji umowy. W tym przypadku *Dostawca* określony niniejszą umową jest zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie towaru, który *Zamawiający* otrzymał od innego *Dostawcy*, jeżeli jest ona wyższa od ceny towaru określonego w niniejszej umowie.” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „*Dostawca* oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody *Zamawiającego* wyrażonej na piśmie; zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez *Dostawcę* przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, *Dostawca*, po uzyskaniu zgody *Zamawiającego* może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? **Odpowiedź:** Wobec ZOZ Wągrowiec nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pakiet 1, poz. 1-7,12

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 3,4,12,18,26

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 13,14,15,27

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści worek sterylny? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

Pakiet 1 poz. 14-17

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłem koloru niebieskiego. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 14-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzeniem 2 ml/3ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12 ml, 20ml/24 ml. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 1 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym. **Odpowiedź:** Wymagamy opakowań po 100 szt.

Pakiet 1 poz.13

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u 1 ml z igłą 0,45 x 13 mm **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.13

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u 1 ml z igłą 0,40 x 13 mm **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.13

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.13

Prosimy o dopuszczenie strzykawki j.u 1 ml z igłą 0,33 x 13 mm **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.9, poz. 21

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem 2 ml/3ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12 ml, 20ml/22 ml. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 2 poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z mlecznym tłokiem. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z czytelną skalą co 0,2 ml. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z kompatybilnego poliuretanu lub z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach: **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 32	110
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Pakiet 18, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego o objętości wypełnienia 0,085 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 18, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie potrójnego portu bezigłowego: długość całkowita zaworu z drenami 9,5 cm, dren wykonany z PUR (poliuretan), Ø drenów: 1,1 mm-2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 22 bezbarwnej pęsety z polistyrenu – w załączeniu zdjęcie produktu **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 1-8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich oddzielne zadanie? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści woreczek do moczu dla niemowląt zróżnicowany: dla dziewczynek i dla chłopców? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do moczu? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz do pępowiny o długości 52mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 130mm, wykonaną z polipropylenu w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia CH8/500mm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, pozycja 10-19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Tiemanna posiadały zmrożoną powierzchnię? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego zakrzywionego jednorazowego użytku z łamaną główką i tytanowymi zszywkami o średniej staplera 26, 29 i 32 mm (łamana główka ułatwiająca usunięcie staplera po zespoleniu, największa średnica światła w porównaniu do danej średnicy staplera, zszywki formowane w kształt perfekcyjnego „B”). **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 15 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga również ostrzy w rozmiarze 11 w wersji 11P? **Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy

Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 1 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie, np. 5A. Podział pakietu nie narusza zapisów art.32 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie. Jednocześnie, wyrażając zgodę prosimy o doprecyzowanie zapisów i podanie z jaką klipsownicą mają być kompatybilne oferowane klipsy. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Rozdział XII

Prosimy o doprecyzowanie czy wzory należy załączyć wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego i na jakiej podstawie Zamawiający będzie oceniał kryterium jakości (40%) bez ewentualnych wzorów załączonych z ofertą. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Rozdział III, pkt. 6 (w przypadku konieczności oceny, tj. asortyment zaoferowany w ofercie, który nie był wcześniej użytkowany przez Zamawiającego; próbki wyłącznie na wezwanie).

SIWZ. Projekt umowy

Paragraf 7 pkt. 1b wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku niedochowania terminów określonych w par. 3 pkt. 1 niniejszej umowy w wysokości 1,0 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy lub jej części za każdy dzień zwłoki. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, poz. 1

Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry asortymentu? Narzędzie jednorazowego użytku do automatycznego zakładania szwu kapciuchowego, o szerokości 65mm lub 45mm do wyboru przez Zamawiającego **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 10, poz. 2

Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry asortymentu? Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera - zewnętrzna średnica kowadełka 21,5 ;25,5; 29,5 i 33,5mm (do wyboru przez Zamawiającego).Wysokość otwartej zszywki 5mm.Ostrze obrotowe. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 10, poz. 3

Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry asortymentu? Stapler liniowy, jednorazowy o długości linii zszywek do 65mm załadowany ładunkiem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu) do tkanki standardowej (wys. zszywki 3,8 mm) i grubej (wys. otwartej zszywki

4,5mm). Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu 18 pozycji 1 dopuści bezigłowy zawór dostępu naczyniowego wyposażony w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), podzielna membrana typu Split Septum, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Martwa przestrzeń 0,02ml. Przepływ 170 ml/min. Prosty tor przepływu. Kompatybilny ze wszystkimi lekami, w tym nowej generacji. Kompatybilny z lipidami, cytostatykami. Jednorazowego użytku, jałowy, zapakowany w sztywnym aseptycznym aplikatorze. Przeznaczony do żył. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć(720 aktywacji)? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 18 poz. 2 dopuści zamknięty port dostępu naczyniowego z trójświatłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, objętość wypełnienia 0,34ml, średnica wewnętrzna drenu 1,5mm, średnica zewnętrzna 2,5mm, z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, Dren wyposażony w zacisk do chwilowego zamknięcia Port dostępu naczyniowego posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną membranę typu Split Septum, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki.. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji). Pakowany pojedynczo, sterylny.? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 18, poz. 1-2

Pakiet 18 pozycja 1 i 2 – W pakiecie jednostką miary jest opakowanie. Prosimy o podanie ile sztuk zawierają opakowania podane w formularzu cenowym. **Odpowiedź:** 1 op. = 1 szt.

Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz.1 dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa pięcio-kranikowa z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem - systemem bezigłowym (razem 6 systemów) pełniącymi rolę zaworów odcinających, przezroczystych, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Martwa przestrzeń systemu – przewód przedłużający 7,60 ml, rozgałęziacz 1,23 ml z możliwością użycia przez 7 dni lub 360 użyć (720 aplikacji) z drenem o długości 200 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 19, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz.2 dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa pięcio-kranikowa z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem - systemem bezigłowym (razem 6 systemów) pełniącymi rolę zaworów odcinających, przezroczystych, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Martwa przestrzeń systemu – przewód przedłużający 10,0 ml, rozgałęziacz 1,23 ml z możliwością użycia przez 7 dni lub 360 użyć (720 aplikacji) z drenem o długości 200 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

SIWZ. Próbki

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości próbek, o które Wykonawca może być wzywany. Czy Zamawiający przewiduje wezwanie o próbki w każdej pozycji z pakietu? **Odpowiedź:** Patrz. Rozdział III, pkt. 6; Próbki mogą dotyczyć różnych pozycji z Pakietu np. różne rozmiary tego samego rodzaju, przeważnie po 2-5 szt.

Pakiet 16 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru Mitsubishi o długości 20 metrów. Producent Mitsubishi skrócił długość tego papieru w 2009 roku z 21 na 20 metrów. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 16 poz.7 i 12

Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny? **Odpowiedź:** Dopuszczamy

Pakiet 16 poz.7

Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru: K61B, K65HM **Odpowiedź:** K61B

Pakiet 16 poz.9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EEG o pojemności 250ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 10 sztuk. **Odpowiedź:** Dopuszczamy

SIWZ. Projekt umowy

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 5% wartości netto niezrealizowanej części dostawy **Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 7 dopuści zaoferowanie ustnika z gumką tekstylną. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 7 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy tubusa 2,4 mm, o średnicy igły 0,6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy tubusa 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy tubusa 2,4 mm, średnica pętli 25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7, poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy tubusa 2,4 mm, średnica pętli 32 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 10, poz. 2-3

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 2 i 3 Pakietu 10, średnice sztaplera w pozycji 2: 26 , 29 i 32 mm. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 9,21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 poz. 9 oraz poz. 21 i utworzenie osobnego pakietu? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycji 1 wymaga wyceny 560 opakowań czy sztuk podanego asortymentu ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 2,3,4,5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 2,3,4,5 wyrazi zgodę na wycenę strzykawek z tłokiem w kolorze mlecznym z wyraźną, czarną kontrastującą skalą? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowaną co 0,2 ml? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowaną co 0,5 ml? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 5 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowaną co 1 ml? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 7,8,9,10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 7,8,9,10 wyrazi zgodę na wycenę kaniul wykonanych z poliuretanu? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 7 wyrazi zgodę na wycenę kaniuli o przepływie 90ml/min. ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 8 wyrazi zgodę na wycenę kaniuli o przepływie 56ml/min. ? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10-11

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz.10

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 10-11

Prosimy o wydzielenie poz.10-11 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 18-20,22

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 18-20,20 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 1 A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz.19

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz.18

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa **50(60)ml** – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2 , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz.22

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynowa, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz. 5-7,13-17,27,

Prosimy o wydzielenie poz. 5-7,13-17,27 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.5

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.6

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm , , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.5,6

Czy zamawiający wymaga opasek identyfikacyjnych które są wykonane z nietoksycznego materiału PCV, który nie zawiera 6P: DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.5,6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.15,27

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.15

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? **Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Data aktualizacji: 22.06.2018 r. g. 10.00	Numer postępowania: ZP/PN/06//6/2018	Art. 38 Ustawa PZP
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 573374-N-2018 z dnia 14.06.2018 r. <i>Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Odpowiedzi na wniesione zapytania</i>		

KOREKTA - Pakiet 11 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL 0,65 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 11 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 505 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 11 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,30 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 12 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,08 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 12 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,14 mm oraz lepszym poziomie AQL 1.0 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 12 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,30 mm oraz na mankiecie 0,20 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 12 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,33-0,34 mm, na dłoni 0,30-0,31 mm oraz lepszym poziomie AQL 0,65 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

KOREKTA - Pakiet 12 poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,10 mm.
Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź:** Jest: Zgodnie z SIWZ. Winno być: Dopuszczamy

Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.