

PAKIET 1									
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu									
L.P.	NAZWA, ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	Ogółem Netto (4x5)	VAT	Ogółem brutto (6+7)	producent	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła									
1	nr 5-0	szt	144						
NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 30mm 3/8 koła									
2	nr 1-0	szt	72						
3	nr 2-0	szt	252						
4	nr 3-0	szt	504						
NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 24 mm 3/8 koła									
5	nr 4-0	szt	432						
6	nr 3-0	szt	432						
7	nr 2-0	szt	468						
NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 39 mm3/8 koła									
8	nr 1-0	szt	72						
9	nr 1	szt	72						

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, niewchłaniające się w odcinkach o długości 150 cm bez igły									
10	nr 1-0	szt	36						
11	nr 1	szt	36						
12	nr 2	szt	36						
13	nr 3	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75cm z igłą atraumatyczną 30mm 1/2 koła									
14	nr 3-0	szt	36						
15	nr 2-0	szt	36						
16	nr 1-0	szt	72						
17	nr 1	szt	72						
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75cm z igłą atraumatyczną 40 mm 1/2 koła									
18	nr 2	szt	252						
NICI CHIRURGICZNE polipropylenowe, niewchłaniające, monofilament, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 19 mm i klipsami mocującymi, długość nici 45 cm									
<del>19</del>	<del>nr 3-0</del>	<del>szt.</del>	<del>24</del>						
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 17 mm, długość nici min. 75 cm									
20	nr 5-0	szt.	36						

Nici chirurgiczne monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 40mm, długość nici min 90 cm									
21	nr 1-0	szt	36						
22	nr 1	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 2X26 mm, długość nici min. 75 cm									
23	nr 3/0	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 2 razy, 17 mm, długość nici min. 75 cm									
24	nr 5/0	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 3/8 koła okrągła 2 razy, 9-10 mm, długość nici min. 60 cm									
25	nr 6/0	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła zastrzona 2 razy, 17 mm, długość nici min. 90 cm									
26	<del>nr 4-0</del>	<del>szt</del>	<del>36</del>						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 2									
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu									
L.P.	NAZWA, ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	Ogółem Netto (4x5)	VAT	Ogółem brutto (6+7)	producent	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 75 cm z igłą okrągłą 48 mm 1/2 koła									
1	nr 0	szt	504						
2	nr 1	szt	216						
3	nr 2	szt	876						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 75 cm z igłą wzmocnioną 37 mm 1/2 koła									
4	nr 0	szt	828						
5	nr 1	szt	396						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe syntetyczne, plecione powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 75 w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm cm z igłą okrągłą 26 mm 1/2 koła									
6	nr 4-0	szt	36						
7	nr 3-0	szt	216						
8	nr 2-0	szt	684						
9	nr 5/0	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, plecione, syntetyczne, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 70-75 cm z igłą okrągłą 30mm 1/2 koła									
10	nr 2-0	szt	72						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe syntetyczne, plecione powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 90 cm z igłą okrągłą, wzmocnioną 40 mm 1/2 koła									
11	nr 1	szt	576						

12	nr 0	szt	468						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min od 70 cm do 75 cm z igłą 24 mm 3/8 koła /odwrotnie tnąca/									
13	nr 3-0	szt	216						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach, pętla o długości 150 cm z igłą okrągłą, zaostrzoną 48 mm 1/2 koła									
14	nr 1	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach, pętla o długości 150 cm z igłą okrągłą, 60 mm 1/2 koła									
15	nr 1	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o od 70 cm do 75 cm z igłą okrągłą 76 mm 1/2 koła									
16	nr 0	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości od 140 cm do 150 cm bez igły									
17	nr 2-0	szt	252						
18	nr 0	szt	360						
19	nr 1	szt	144						
20	nr 2	szt	36						
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75 cm z igłą atraumatyczną 30 mm 1/2 koła									
21	nr 3-0	szt.	72						

22	nr 2-0	szt.	180					
23	nr 1-0	szt.	72					
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem niewchłaniające się w odcinkach 250 cm bez igły								
24	nr "0"	szt	36					
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe syntetyczne, plecione powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min długości od 70cm do 75 cm cm z igłą okrągłą 30 mm 1/2 koła								
25	nr 3/0	szt	288					
NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60 - 90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach długości od 70 cm do 75 cm z igłą 30 mm 3/8 koła ( odwrotnie tnąca)								
26	nr 2/0	szt	210					
Szwycy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%; w odcinkach o długości 90cm z igłą 1/2 koła, tępą, wzmocnioną 50mm								
27	nr 2	szt	24					
Szew odbarczający (antyewentracyjny) dla zapobiegania rozejściu się rany operacyjnej, zaopatrzonej w dwie płytki polietylenowe o rozmiarze 100x30x8mm i powlekany drut stalowy o średnicy 1,3mm i długości 75cm z 2 igłami odwrotnie tnącymi 3/8 koła, 100mm								
28	X	szt	8					
WARTOŚĆ OGÓŁEM								

PAKIET 3
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu

L.P.	NAZWA, ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	Ogółem Netto (4x5)	VAT	Ogółem brutto (6+7)	producent	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem (etykiety i metryczki w j.polskim i ang.)									
1	dł.igły 40mm, 1/2 koła USP2, dł.nici 75cm, barwiona	szt	108						
2	dł. Igły 40mm,1/2 koła USP1, dł. Nici 75cm, barwiona	szt	48						
3	dł. Igły 30mm, 1/2 koła, USP 0 dł. Nici 75cm, barwiona	szt	12						
4	dł.igły 48mm,1/2 koła, USP 2, dł.nici 75 cm, barwiona	szt	72						
5	dł. Igły 30mm, 1/2 koła, USP 3/0 dł. Nici 75cm, barwiona	szt	12						
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,polipropylenowy w kolorze niebieskim, pakowane po 12 szt.w op.handlowym (etykiety i metryczki wj.polskim i ang.)									
6	igła2x9,3 mm 3/8 koła USP6/0, dł.nici min 60-75 cm	szt	12						
Szew szybko wchłanialny, około 42 dni, poliglikolowy, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 7 dniach, około 50% po 8-11 dniach									
7	igła 26 mm, ostra, 3/8 koła USP 3/0, dł.nici 75 cm	szt	36						
Szew wchłanialny 60-90 dni, pleciony, poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym około 80% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 20% po 28 dniach									
8	igła 25 mm, 3/8 koła USP 3/0,dł. nitki 75 cm	szt	36						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

PAKIET 4 (nowy pakiet z: 30.04.2019 r.)

W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu									
L.P.	NAZWA, ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	Ogółem Netto (4x5)	VAT	Ogółem brutto (6+7)	producent	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NICI CHIRURGICZNE polipropylenowe, niewchłaniające, monofilament, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 19 mm i klipsami mocującymi, długość nici 45 cm									
1	nr 3-0	szt.	24						
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła zastrzona 2 razy, 17 mm, długość nici min. 90 cm									
2	nr 4-0	szt	36						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									