

PAKIET 1										
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu										
L.P.	ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość ogółem brutto (6+8)	producent	nazwa nici	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła										
1	nr 5-0	szt	144							
NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 30mm 3/8 koła										
2	nr 1-0	szt	72							
3	nr 2-0	szt	252							
4	nr 3-0	szt	504							
NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 24 mm 3/8 koła										
5	nr 4-0	szt	432							
6	nr 3-0	szt	432							
7	nr 2-0	szt	468							
NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 39 mm3/8 koła										
8	nr 1-0	szt	72							
9	nr 1	szt	72							
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, niewchłaniające się w odcinkach o długości 150 cm bez igły										
10	nr 1-0	szt	36							
11	nr 1	szt	36							

12	nr 2	szt	36							
13	nr 3	szt	36							
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75cm z igłą atraumatyczną 30mm 1/2 koła										
14	nr 3-0	szt	36							
15	nr 2-0	szt	36							
16	nr 1-0	szt	72							
17	nr 1	szt	72							
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75cm z igłą atraumatyczną 40 mm 1/2 koła										
18	nr 2	szt	252							
NICI CHIRURGICZNE polipropylenowe, niewchłaniające, monofilament, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 19 mm i klipsami mocującymi, długość nici 45 cm										
19	nr 3-0	szt	24							
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, wykonane z polipropylenu polietylenu z igłą 1/2 koła okrągła 17 mm, długość nici min. 75 cm										
20	nr 5/0	szt	36							
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, wykonane z polipropylenu i polietylenu z igłą 1/2 koła okrągła 40 mm, długość nici min. 90 cm										
21	nr 1-0	szt	36							
22	nr 1	szt	36							
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, wykonane z polipropylenu i polietylenu z igłą 1/2 koła okrągła 2X26 mm, długość nici min. 75 cm										
23	nr 3/0	szt	36							
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, wykonane z polipropylenu i polietylenu z igłą 1/2 koła okrągła 2 razy, 17 mm, długość nici min. 75 cm										
24	nr 5/0	szt	36							

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, wykonane z polipropylenu i polietylenu z igłą 3/8 koła okrągła 2 razy, 9-10 mm, długość nici min. 60 cm										
25	nr 6/0	szt	36							
NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, wykonane z polipropylenu i polietylenu z igłą 1/2 koła okrągła zaostrowana 2 razy, 17 mm, długość nici min. 90 cm										
26	nr 4-0	szt	36							
WARTOŚĆ OGÓLEM										

PAKIET 2										
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu										
L.P.	ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość ogółem brutto (6+8)	producent	nazwa nici	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Szywy syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% min. 90 cm z igłą okrągłą 48 mm 1/2 koła										
1	nr 0	szt	504							
2	nr 1	szt	216							
3	nr 2	szt	312							
Szywy syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% min. 90 cm z igłą wzmocnioną 37 mm 1/2 koła										
4	nr 0	szt	828							
5	nr 1	szt	396							
Szywy syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm cm z igłą okrągłą 26 mm 1/2 koła										
6	nr 4-0	szt	36							
7	nr 3-0	szt	216							

8	nr 2-0	szt	684							
9	nr 5/0	szt	36							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości 70-75 cm z igłą okrągłą 30mm 1/2 koła										
10	nr 2-0	szt	72							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości min. 90 cm z igłą okrągłą, wzmocnioną 40 mm 1/2 koła										
11	nr 1	szt	576							
12	nr 0	szt	468							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą 24 mm 3/8 koła /odwrotnie tnąca/										
13	nr 3-0	szt	216							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, pętla o długości 150 cm z igłą okrągłą, zaokrągloną 48 mm 1/2 koła										
14	nr 1	szt	36							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, pętla o długości 150 cm z igłą okrągłą, 60 mm 1/2 koła										
15	nr 1	szt	36							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą okrągłą 76 mm 1/2 koła										
16	nr 0	szt	36							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości od 140 cm do 150 cm bez igły										
17	nr 2-0	szt	252							
18	nr 0	szt	360							
19	nr 1	szt	144							
20	nr 2	szt	36							

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75 cm z igłą atraumatyczną 30 mm 1/2 koła										
21	nr 3-0	szt.	72							
22	nr 2-0	szt.	180							
23	nr 1-0	szt.	72							
NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem niewchłaniające się w odcinkach 250 cm bez igły										
24	nr "0"	szt	36							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75% w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą okrągłą 30 mm 1/2 koła										
25	nr 3/0	szt	288							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, w odcinkach długości od 70 cm do 75 cm z igłą 30 mm 3/8 koła (odwrotnie tnąca)										
26	nr 2/0	szt	210							
Szwyt syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%, w odcinkach długości 90 cm z igłą 1/2 koła, tępą, wzmocnioną 50 mm										
27	nr 2	szt.	24							
Szew odbarczający (antyewentracyjny) dla zapobiegania rozejściu się rany operacyjnej zaopatrzonej w dwie płytki polietylenowe o rozmiarze 100x30x8mm i powlekany drut stalowy o średnicy 1,3 mm i długości 75 cm z 2 igłami odwrotnie tnącymi 3/8 koła, 100 mm										
28	X	szt	8							
WARTOŚĆ OGÓŁEM										

PAKIET 3										
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu										
L.P.	ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość ogółem brutto (6+8)	producent	nazwa nici	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem (etykiety i metryczki w j.polskim i ang.)										
1	dł.igły 40mm, 1/2 koła USP2, dł.nici 75cm, barwiona	szt	108							
2	dł. igły 40mm,1/2 koła USP1, dł. Nici 75cm, barwiona	szt	48							
3	dł. Igły 30mm, 1/2 koła, USP 0 dł. Nici 75cm, barwiona	szt	12							
4	dł.igły 48mm,1/2 koła, USP 2, dł.nici 75 cm, barwiona	szt	72							
5	dł. Igły 30mm, 1/2 koła, USP 3/0 dł. Nici 75cm, barwiona	szt	12							
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,polipropylenowy w kolorze niebieskim, pakowane po 12 szt.w op.handlowym (etykiety i metryczki w j.polskim i ang.)										
6	igła2x9,3 mm 3/8 koła USP6/0, dł.nici min 60-75 cm	szt	12							
Szew szybko wchłanialny, około 42 dni, poliglikolowy, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym około 65% po 7 dniach, około 50% po 8-11 dniach										
7	igła 26 mm, ostra, 3/8 koła USP 3/0, dł.nici 75 cm	szt	36							
Szew wchłanialny 60-90 dni, pleciony, poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym około 80% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 20% po 28 dniach										
8	igła 25 mm, 3/8 koła USP 3/0,dł. nitki 75 cm	szt	36							
WARTOŚĆ OGÓŁEM										

PAKIET 4 (nowy pakiet z: 16.07.2019 r.)										
W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu										
L.P.	ROZMIAR	j.m	ilość	cena jedn. netto	cena całkowita dla pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość ogółem brutto (6+8)	producent	nazwa nici	nr kod
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
NICI CHIRURGICZNE polipropylenowe, niewchłanialne, monofilament, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 19 mm i klipsami mocującymi, długość nici 45 cm										
1	nr 3-0	szt.	24							

WARTOŚĆ OGÓŁEM			
----------------	--	--	--